

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SUN@Home ORBIS Cross

Sun@Home Wall & Ceiling | Nástěnná a stropní světla s technologií zaměřenou na lidské osvětlení



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Kuchyně, obývací pokoje, dětské pokoje nebo domácí pracovny

Výhody výrobku

- Umožněte zvýšenou koncentraci a účinnost
- Zlepšuje celkovou úroveň aktivity a denní bdělost
- Zlepšuje rytmus a intenzitu spánku
- Zlepšuje zrakové pohodlí
- Umožňuje lepší úroveň čistoty vzduchu tím, že ničí zárodky a špatný zápach
- Stejnoměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota barev pomocí laditelné bílé: 2 200...5 000 K
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android 4.4 nebo iOS 9.0)
- Možnost hlasového ovládání: Google Assistant nebo Amazon Alexa
- Strmívatelné
- Inovativní plněspektrální LED diody SunLike s CRI95
- LED diody SunLike se sníženou modrou složkou v LED spektru



- Inovativní technologie povláků svítidel bojujících proti choroboplodným zárodkům a pachům v domácnosti
- Plně automatizovaná funkce biorytmu podle vaší polohy a času

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	12,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	$\geq 0,5$
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcm
Jmenovitý světelný tok	800 lm
Světelný tok	800 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	2200...5000 K
Index podání barev Ra	> 95

Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	110 °
Doba startu	< 0.5 s

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha výrobku	770,00 g
Délka	309.00 mm
Šířka	200.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	200.00 mm
Výška	106.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	106.00 mm

Životnost

Počet spínacích cyklů	10000
-----------------------	-------

Životnost	30000 h
-----------	---------

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Steel
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
-----------------------	--------------

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Místo montáže	Stěna
---------------	-------

SCHOPNOSTI

Dimmable [calc.]	Ano
Typ zapojení	Svorka
Kompatibilní s chytrou domácností	Google Assistant / Amazon Alexa
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Pro ovládání pomocí aplikace LEDVANCE SMART + WiFi je zapotřebí chytrý telefon nebo tablet
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction SUN@HOME ORBIS CROSS
	Declarations of conformity SUN HOME ORBIS CROSS TW

KE STAŽENÍ

Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575936	Folding box 1	82 mm x 132 mm x 354 mm	873.00 g	3.83 dm ³
4058075575943	Shipping box 8	349 mm x 285 mm x 380 mm	7429.00 g	37.80 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.